





Désignation: Sumoll A5

Clos Planche 16 Côté A Nº 152

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturite: 24.9.76

A5:3.

Désignation: Sumoll
Clos Planche 12 côté & No 114

Vigueur:

Charge:

Date de mâturité: 10.9.57

Pro

3. eleque

3. eleque

Désignation: Sumoll

Clos Planche 12 côté, S No M4

Vigueur: A

Date de mâturité : 31-8-59

Charge:

s. 1 M

A

A

A

Désignation : Sumoll

Clos 12 Planche & Côté M4 N°

Vigueur : 1

Date de mâturité : 21,8,61

Charge : P-0

S. 1 1

Désignation: Samoll

Clos Planche 2 Rang S Souche 144

Vigueur: 3 V la 31.7 62

Date de maturité: 10-9.62

Pourriture: 1

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

saveur: S-m-ar-fox-herb.

s 1 13 Disc-sph-ell-Cv.
Obov-cyl-fus.

s 2

avec pépins-apyrène

s 4 jus: inc-coloré.

s 5

	Sumoll Année 1959 No										
plan spin may make grow grow.	I Nombre	DATES									
	! Total	t1,3	125.3	1	1		!	1	1		
lex!	.4.	./.	1 2.	1 1 1 1		1 + ,	1	1	1		
*	I	 	1			I	1	1	1		
le 4	1	[• •	1	1. :	1	1	1	1	1 . 0		
5	1 0 3		i	1	1	1		1	1 , 0		

Année: 1964 Sumoll
Employeement: 12 S 114

huntundunti

	Empla	cement	t : 12	5 111	4					
!!!!	Nombre:	23/2	2712		DATES					
!!1	! 8 !	1	6 %	!	!		!	!		
1 8	1 !		! ! ! !	!!	!	1 1	1	!	!	
1 1/8	!!!!		!!!!	!!	!	1 1	1	!	!	
! \$	1 !		!!!	D le 26	2-6/X	!!!!	‡ ‡	!	!	
! 6	!!!		! ! ! !	!-	8!	1 1	!!	!		
! 7	!!!		! ! ! !	1	!	1 1	!!	1	!	
! 9	!!!		!!!	!	!	!!!!	!	!	!	
10	!!!!		!!!	t t	1	!!!	!	!	!	
1	1 1		<u> </u>	<u> </u>		11	!	!	The same was been been send	

97 V4

	1962		Sumall.							
	Nombre total	DATES								
		2.4								
1 2 1 1	9	6 1								

Désignation :

lantındandi

VASSAL

Planche 12 Côté 5 No 114 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

Nº ordre

3 1 MAI 1955

Désignation :

henturdunti

Sumill

Planche 16 côté A Nº 152 souche 1234(5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux ? duveteux 9 cotonneux 9 -
- 27 sur nervures O sur limbe
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 6 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bron-frzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

 31 - totalement 0 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🥱 .
- 32 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-Pluste Peus le 9.

BRock 15.6.86

olontoidoirio digitoribigtical

Nº ordre

Sumoll -

Désignation:

VASSAL Planche 12 côté S No 114 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 A pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrph-legiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

of. Twet 20-6-57

Nº ordre

Désignation :

Samvell

VASSAL

Planche 16 côté A No 152 souche 1. 2 3 @ 5.

dantadantindadadadadad

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 5.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 🕙

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquery

ulantadianinahatadad

Nº ordre

Désignation :

Sumoll

VASSAL

Planche 16 côté A No.152 souche 1. 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert .

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

38 - vrille : verte O - jaune 2 - rouge clair 3 lux

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.7.56 Rouquity

No ordre

huntumlumti

Désignation :

Sumoll

VASSAL

Planche 16 ooté \$\text{Planche 1. 2 3 (4) 5.

ulandardardardardardardardard

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 37 - neeude ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte) - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert(A.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRach 24-6 56

Nº ordre

Désignation

Sumoll

1,5,

VASSAL planche (6 côté A Nols2 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan ()- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: vnie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETTOLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) ~ égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956 Rouquies

```
Nº d'ordre
Désignation
         planche 12 côté S Nº114 souche (7) 2 3 4 5
- Grosse () - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    cation 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 -
          troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
          arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore () - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
    herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 7 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).
```

Piquemal 24-8-54

) luotaaleotaaduutaaleetaal

diminatori inhatori mbatori

125114

Sumall

Planche ... souche ? 2-3-4-> Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3) : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4); séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (7). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Willosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Nomuda : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3); marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Rennes Yausser and Wov 62

dentado tamba da de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición del composición del composición del composición del composición dela composición del composición del composición dela composición del composición del composición del composición dela composición dela composición dela composición del c

completer

Jantanlanti

Nº d'ordre : Désignation : . · Origine: 8 - Angle des nervures 1 -(2)-3. 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 -1 -(2) -3. 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pst. (forme). 1 - 2 - (3) - (4 - 5 - (5)) 15 - S.L.S. (forme), 0 -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents: Méd/B. 1 -(2) - 5. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. , . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : (1-2)-3. : 4-5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Remnes 58

Nº d'ordre : Désignation : . demost. . . . 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 9 - L,/L. 1 -(3' -(3) 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 10 - 2 - 10 - 4 - 5 - 10 - 10 - 10 17 - Dents: Méd/B. 1 -2-3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du labe latéral supériour : Direction : (1) - (2) - 3. : @ -@ Médiane/Base : 6 - @ - 8

huntuuluuti

BROCK